

CASETAS PISCINAS APELSA



CARACTERISTICAS:

Filtro FKP 520 o Fkp 620

Tabla de características

Modelo	Filtro		
	Ø filtro [mm]	Caudal [m ³ /h]	Carga arena [Kg]
FKP 520 6LT	520	10	85
FKP 620 6LT	620	14	145




Bomba modelo 950 y 1250

950



Curvas de funcionamiento a 2.900 rpm



Aplicaciones

Bombas centrífugas monocelulares muy compactas, con gran poder de aspiración y diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de piscinas desmontables o enterradas.

Materiales

Cuerpo bomba: PP + 30% FV
Filtro: PP
Rodete: PPO + 30% FV (Noryl)
Difusor: ppo + 30% FV (Noryl)
Juntas: NBR
Cierre mecánico: Óxido de alumina/grato
Carcasa motor: Aluminio L-2640
Eje: INOX (AISI 420)


Datos técnicos

Q máximo: 17.400 l/h.
H máxima: 14 m.c.a.
Potencia motor: 1 HP
Voltaje: 230 V
Temperatura máxima: 40° C
Conexión: Ø50

1250



Curvas de funcionamiento a 2.900 rpm



Aplicaciones

Bombas centrífugas monocelulares muy compactas, con gran poder de aspiración y diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de piscinas desmontables o enterradas. Compatible con agua clorada y agua salada (hasta 7 g/litro)

Materiales


Cuerpo bomba: PP + 20% FV
Filtro: PP
Rodete: PPO + 20% FV (Noryl)
Difusor: ppo + 20% FV (Noryl)
Juntas: NBR
Cierre mecánico: Óxido de alumina/grafito
Carcasa motor: Aluminio L-2640
Eje: INOX (AISI 431)

Datos técnicos

Q máximo: 20.200 l/h. - Volumen piscina: 125 m³
H máxima: 14.2 m.c.a.
Potencia motor: 1 HP
Voltaje: 230 V
Temperatura máxima: 40° C
Conexión: Ø 50 / 50

Clorador salino Espa 20gr.

Voltaje (V)	24V DC
Amperios	4A
Frecuencia de entrada (hz)	50/60 Hz
Salida máx. cloro	20 g/h
Diám. entrada/salida agua	1,5"/50mm (x2 conectores)
Volumen piscina (m3)	85 m ³ (máximo)
Medidas máquina (largo x anch	387x1252x152mm
Código EAN-13	8445647001041



Bomba de pH

SERIE "PKPOOL"

DESCRIPCIÓN

Bomba peristáltica con control de PH o REDOX orientada para la regulación de los parámetros de la Piscina



DATOS TÉCNICOS:

- Tensión de alimentación: 220 Vac
- Lectura y regulación del PH o de REDOX
 - o 5 - 9 pH
 - o +300 / 900 mV
- Regulación proporcional a la lectura

LISTADO DE PVP

CASETA ENTERRADA

CODIGO	BOMBA 950	FILTRO FKP 520	CUADRO 100W	CLORADOR 20 gr ESPA LEADER	B Ph	PVP
LTEN130910	X	X				1.453,60 €
LTEN130911	X	X	X			1.711,38 €
LTEN130912	X	X	X	X	X	3.050,64 €
CODIGO	BOMBA 1250	FILTRO FKP 620	CUADRO 100W	CLORADOR 20 gr ESPA LEADER	B Ph	PVP
LTEN130920	X	X				1.530,64 €
LTEN130921	X	X	X			1.788,41 €
LTEN130922	X	X	X	X	X	3.127,67 €

CASETA ELEVADAS

CODIGO	BOMBA 950	FILTRO FKP 520	CUADRO 100W	CLORADOR 20 gr ESPA LEADER	B Ph	PVP
LTEL130923	X	X				1.557,43 €
LTEL130924	X	X	X			1.833,62 €
LTEL130925	X	X	X	X	X	3.268,54 €
CODIGO	BOMBA 1250	FILTRO FKP 620	CUADRO 100W	CLORADOR 20 gr ESPA LEADER	B Ph	PVP
LTEL130932	X	X				1.639,97 €
LTEL130933	X	X	X			1.916,16 €
LTEL130934	X	X	X	X	X	3.351,08 €

Nota: Los portes corren por parte del cliente.